

Kazuistika

Stafylokoková kožní infekce + opakovaná nemocnost

Hospitalizace 12. 8. 2011 – 16. 8. 2011 – Stafylokoková kožní infekce.

OA: chlapec 1,5 roku, z 1. fyziologické gravidity, porod v 39. týdnu SC pro alteraci ozev plodu. PM 3060 gr / 50 cm. Po porodu krátce kříšen. Další poporodní průběh bez komplikací. Kojen 3 měsíce, kyčle v pořádku. Očkování – řádné.

Nemocnost od narození celkově častá - rýmy a chřipky jsou celkem často, občas má i teploty. Prodělal anginu a virové infekty.

V lednu 2011 pemfigus + angina, dostával Augmentin. Hospitalizován na našem oddělení v lednu 2010 – s otřesem mozku - pád z výše asi 1 m (stůl). Operace a další úrazy – neměl. Není sledován v žádné odborné amb.

Alergie: negat.

Léky: negat.

Strava: Batolecí + Sunarka

Zázemí: Bydlí v činžovním domě s rodiči, domácí zvířata nemají.

Nynější onemocnění:

Chlapec byl na dovolené s rodiči v Chorvatsku. 8. 8. nález malého ložiska impetiga (zánětlivě změněné kůže) v pravém podpaží.

Od 10. 8. rozšíření ložisek do celého podpaží i na hrudník. Dnes 12. 8. příjezd z Chorvatska - počínající ložisko impetiga i na předloktí pravé horní končetiny a levém stehně. Dop. hospitalizace. Teploty nejsou.



12. 8. 2011

Provedeno vyšetření:

FW: 15/40

Krevní obraz: LE: $10,0 \cdot 10^9/l$ ER: $4,77 \cdot 10^{12}/l$ HB: 129 g/l
HTC: 0,389 MCV: 81,6 fl MCH: 27,0 pg MCHC: 332,0 g/l
TROM: $322 \cdot 10^9/l$

Proteiny: CRP: 1 mg/l

Imunoglobuliny: IgG: 4,48 g/l(-) IgA: 0,30 g/l(-) IgM: 0,50 g/l(-)
IgE: 92 kIU/l(+)

Stěr z ložiska: masivně Staphylococcus aureus + po pomnožení - Streptococcus viridans

Léčba – celkově ATB dle citlivosti, **Aloe Vera Drinking gel** (broskev) – 1 ml/kg + lokálně **Aloe Vera Koncentrát** 2x denně.



14. 8. 2011 – snímek po 48 hod. od začátku léčby

Chlapec byl po celou dobu bez teploty, měl dobrou chuť k jídlu a ošetřování rány zvládal bez obtíží. Ložiska se hojila prakticky před očima.

Dne 16. 8. pro celkově dobrý stav propuštěn do domácího léčení



16. 8. 2011 – snímek po 96 hod. od začátku léčby – v den propuštění

Doma po propuštění pokračováno v aplikaci **Aloe Vera Drinking gelu** + lokálně **AV Koncentrátu**.

Kontrolní vyšetření - 24. 8. 2011 – od této doby chlapec sledován v alergolog. imunolog. poradně pro opakovanou nemocnost.