

NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ – S METASTÁZAMI:

Aloe Vera (Peach nebo **Honey)** – 2 ml/kg rozděleno na 2–3 denní dávky + **Reishi** s vitamínem C **3x2–3x3 tablety** – obojí alespoň 4 měsíce v této dávce, pak je možné snížit na poloviční dávku.

Při radioterapii lze podávat **Aloe** i **Reishi** bez přerušení, při chemoterapii lze podávat **Reishi** bez přerušení, ale **Aloe** se neužívá v den před aplikací a v den aplikace chemoterapie. Mimo tyto dny se může užívat bez omezení.

NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ – BEZ METASTÁZ (lokalizované):

Aloe Vera (Peach nebo **Honey)** – 2 ml/kg rozděleno na 2–3 denní dávky + **Colostrum Compact** **3x2–3x3 kapsle** – obojí alespoň 4 měsíce, pak je možné snížit na poloviční dávku.

Při radioterapii lze podávat **Aloe** i **Colostrum** bez přerušení, při chemoterapii lze podávat **Colostrum** bez přerušení, ale **Aloe** se neužívá v den před aplikací a v den aplikace chemoterapie. Mimo tyto dny se může užívat bez omezení.

CUKROVKA = DIABETES MELLITUS:

1. varianta

Aloe Vera Sivera – 1 ml/kg rozděleno na 3 denní dávky, podávat 1 hodinu po jídle.

Nutné je dostat se na dávku 1 ml/kg postupně, tzn., že po vypočtení celodenní dávky ji rozdělíme na 4 části a postupně zvyšujeme po týdnech. Vzor pro hmotnost 60 kg: (1. týden 3x5 ml, od 2. týdne 3x10 ml, od 3. týdne 3x15 ml, od 4. týdne 3x20 ml). Postupné navýšení dávky vypočítejte stejným způsobem dle hmotnosti Vašeho klienta.

Současně **Colostrum Compact 2x1 kapsle**. Oba doplňky užívat dlouhodobě.

2. varianta

Aloe Vera Peach – 1 ml/kg rozděleno na 3 denní dávky, podávat 1/4 hodinu před jídlem.

Nutné je dostat se na dávku 1 ml/kg postupně, tzn., že po vypočtení celodenní dávky ji rozdělíme na 4 části a postupně zvyšujeme po týdnech. Vzor pro hmotnost 60 kg: (1. týden 3x5 ml, od 2. týdne 3x10 ml, od 3. týdne 3x15 ml, od 4. týdne 3x20 ml). Postupné navýšení dávky vypočítejte stejným způsobem dle hmotnosti Vašeho klienta.

Současně **Colostrum Compact 2x1 kapsle**. Oba doplňky užívat dlouhodobě.

BĚRCOVÝ VŘED

Aloe Vera Sivera (možno i **Peach** nebo **Honey**) – 1 ml/kg rozděleno na 2–3 denní dávky. Lokálně na vřed – **AV Spray první pomoci** 2x denně nebo **AV Koncentrát** 2x denně.

Při hojení (asi 2 měsíce po nasazení Aloe) lze k podpoře regenerace přidat **Colostrum Compact 2x2–3x2 kapsle**.

OSTEOPORÓZA:

Aloe Vera Sivera – 1 ml/kg rozděleno na 2–3 denní dávky, **Woman Phyto Activ** 3x1 kapsle – obojí dlouhodobě.

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA, BOLESTI KLOUBŮ:

Aloe Vera Freedom – 1 ml/kg rozděleno na 2 denní dávky + lokálně na postižené klouby **AV MSM gel** nebo **AV Hřejivé mléko** – 2–3x denně zevně.

Colostrum Compact – 2x2–3x2 kapsle – přidat dle stavu – při zhoršení základního onemocnění, při akutní respirační infekci nebo i při jiné infekci.

Pevně doufám, že tento můj netradiční příspěvek, naplněný po okraj praktickými informacemi, přispěje Vám všem ke kvalitní a efektivní práci s našimi produkty. Ať už jste začínající či zkušený LR-partneři, přeji Vám, ať se Vám doporučování produktů daří stejně dobře, jako nám lékařům, a ať zažíváte podobně spokojené klienty, jako my ve svých ordinacích.

Prim. MUDr. David Kasal

Infolinka Aloe Vera: +420 602 430 333

Po-Pá 11.30 - 13.00 hodin

St+Čt 18.30 - 21.00 hodin

e-mail: david.kasal@lr-czech.com

