

ALOE VERA VÝRAZNĚ URYCHLUJE A ZKVALITŇUJE HOJENÍ

Toto tvrzení se dá velmi dobře dokumentovat například u spálenin. V Thajsku, Indii i v Číně, kde je **Aloe Vera** velmi dostupnou surovinou, byly provedeny tři randomizované studie. Hlavním měřítkem při nich byla doba hojení popáleniny. V naprosté většině se jednalo o popáleniny I-II stupně způsobené vysokými teplotami. **Aloe Vera** byla ve formě gelu na popáleninu aplikována a překryta vazelinou. V kontrolní skupině probíhala léčba ATB nebo pouze vazelinou.

Výsledek? V průměru o 8 dní rychlejší hojení, lepší vzhled jizvy a menší bolestivost při použití **Aloe Vera**.

Studie časopisu *Journal of the American Pediatric Medical Association* ukázala, jak perorální i místní aplikace preparátů **Aloe Vera** urychlily hojení různých druhů zranění u zvířat. Velikost ran se oproti druhé kontrolní skupině zmenšila o 62 % a zevní použití **Aloe Vera** snížilo velikost zranění o 51 % oproti 33 % kontrolní skupiny.

Podle studie časopisu *Journal of Dermatologic Surgery and Oncology* zkrátila **Aloe Vera** hojení dermabraze kůže na obličeji o 72 hodin.

Podobně tomu bylo podle studie v časopise *Annals of Emergency Medicine*, která probíhala při omrzlinách u 154 pacientů. Studie uvádí, že při používání **Aloe Vera** se zotavilo 67,9 % pacientů bez ztráty tkáně, oproti 32,7 % pacientům v kontrolní skupině. **Aloe Vera** zabránila snížení přítoku krve do poškozené oblasti, čímž mohlo dojít ke zhojení.

Dle dvojité zaslepené studie časopisu *Tropical Medicine and International Health* aplikovalo 30 pacientů s chronickou psoriázou 0,5% krém s **Aloe Vera** 3 x denně během pěti po sobě jdoucích dnů po dobu čtyř týdnů, zatímco 30 pacientů aplikovalo na postižené místo neúčinnou látku (placebo). Po osmi měsících kontrola zjistila, že mnohem více míst poškozených lupénkou bylo vyhojeno ve skupině s **Aloe Vera**, konkrétně 82,8 % oproti 7,7 % ve skupině s placebem.

Zde je vidět, jaké možnosti použití náš produkt Aloe Vera Spray první pomoci skýtá. Velmi efektivně se při tom doplňuje s AV Koncentrátem:

Při řezné nebo jiné akutní ráně můžeme používat opakovaně **Spray** i **Koncentrát**.

Stejně tak u odřenin. Při bodnutí a štipnutí **hmyzem** opakovaně natírejte místo vpichu **Sprayem** nebo **gelem** – sníží se pocit pálení, otok i zarudnutí.

Při pálení a bolestech v krku je možné aplikovat na sliznici **Spray** opakovaně. Potíže s rýmou a ucpávání nosních dutin řešíme kapáním **Spraye** do dutiny nosní, nebo vatou smočenou AV a vloženou do nosních průduchů. Při použití **Aloe Vera Spraye první pomoci** odpadají problémy s vysycháním nosní sliznice jako u většiny nosních kapek na chemické bázi.



Aloe Vera Speciál ocení i **Vaše vlasy**. Po jejich větší zátěži můžete **Spray** či **Koncentrát** opakovaně vtírat do pokožky. Tyto produkty efektivně zklidní i **pokožku podrážděnou depilací**.

Při **pohmožděninách, proleženích i hematomech** opakovaně natírejte místa **Sprayem** či **Koncentrátem**. Při **potížích v dutině ústní, trhlínkách, zánětech dásní i po vytržení zubů, aftách** a podobně používejte opět opakovaně **AV Spray první pomoci** s **AV Koncentrátem**. Stejně produkty aplikujte opakovaně i **při popáleninách I-II stupně** menšího rozsahu, **při zánětu zevního zvukovodu, při ekzému a podráždění kůže, u oparů, trhlínek ústních koutků, gynekologických zánětech, plísňích na nohou** apod. **Spray první pomoci** je vhodný také **po opalování** – zchladí a zklidní zarudlou kůži.

Využití tohoto produktu je, jak vidíte, velmi široké – proto byste jej měli mít vždy po ruce.

