



LR průvodce nejčastějšími zdravotními problémy – A–Č

Em. Prim. MUDr. Milan Čarvaš

Vážení LR-partneři

Jsem velmi rád, že můj předchozí „abecední“ článek v LR Magazínu vyvolal zájem a příznivou reakci, jakou jsem na telefonní infolince a emailech dlouho nezaznamenal.

Tím se mi potvrzuje, že je to vhodná cesta, jak Vám všem pomáhat v orientaci mezi nemocemi a našimi produkty.

A

• Angina pectoris

Je středně těžké srdeční onemocnění, při němž je porušeno zásobování srdečního svalu kyslíkem. Dochází k rozdílu mezi požadavkem srdečního svalu a jeho zásobováním kyslíkem i možnostmi zúžených věnčitých tepen. Tím vznikají záchvaty bolestí a subjektivních potíží za prsní kostí, nastává dušnost a pocení.

Nejčastějším důvodem vzniku onemocnění je arterioskleróza. Akutní forma této nemoci může přejít až v srdeční infarkt. V našem případě se ovšem většinou setkáváme s chronickou formou ischemické srdeční choroby.

Léčba: nitráty, které mají vazodilatační (cévy rozšiřující) účinek, terapie časté obezity a hypercholesterolemie.

Podpora terapie produkty LR: Super Omega 3 proti zvýšenému cholesterolu, směs antioxidantů a koenzymu Q10 v Mind Master Red. Pro častou přítomnost chlamidií při postižení cév je vhodné přidat také Colostrum Compact a Aloe Vera Sivera, pokud pacient nebere Warfarin.



• Atopický ekzém

Jde o chronický svědivý kožní zánět alergického i nealergického původu. Projevuje se ze začátku zarudnutím a zduřením kůže, následně výskytem pupíků a mokváním, přičemž hrozí také možnost infekce. Později dochází ke zhrubnutí pokožky a jejímu vysychání.

Pro pacienty trpící tímto onemocněním jsou charakteristické imunitní, nervové i kožní odchylky. Imunitní odchylka znamená kožní alergickou reakci na alergen, kožní odchylka má podobu nedostatečné kožní mazové vrstvy a nervová odchylka znamená zvýšenou reakci kůže na kontakt/dotek, projevující se svědivostí a bolestí.

Vyvolávací faktory: alergen – prach, peří, sliny apod., dále stres a pravděpodobně i hormonální změny (klimakterium, porod...). Zánět může mít charakter jak akutní, tak chronický.

Léčba: antihistaminika, kortikoidy s vedlejšími účinky, koupele, masti apod.

Podpora terapie produkty LR: zbavení se vyvolávacích elementů, vnitřně Aloe Vera Drinking gel s postupným navyšováním dávky podle reakce organismu. Očekávané zhoršení na začátku terapie Aloí (je běžné). Při rozsáhlém a silném ekzému je možno přidat Colostrum Compact či Direct ve dvojnásobné dávce. Na postižená místa v případě suché a hrubé pokožky nejčastěji aplikujeme Aloe Vera Krém s propolisem, v případě kojenců Aloe Vera lotion. Velmi vhodná je úprava stravy – vyloučit smažená jídla + dráždivé látky typu hořčice, tatarka, nutričně nevyvážená jídla typu fast food, přeslazené nápoje (cola apod.).

