

► Pokračování z předchozí strany

D

• Divertikulitida

Vzniká vytvořením vychlípenin na střevě (nejčastěji na tlustém). Pokud se vychlípký zanítí a infikují, dochází k divertikulitidě – jde tedy o zánětlivou komplikaci. Akutní divertikulitida patří mezi náhlé příhody břišní. Existuje však také chronická forma, která je častější.

Divertikuloza se zhoršuje špatným vyprazdňováním tlustého střeva, přetlakem stolice při zácpě, jejím kvašením ve střevě a podobně. S postupným věkem se problém obvykle zhoršuje. Podobný efekt mají také některé prostředky, například kortikosteroidy či chemoterapie.

Ve vychlípce střeva se může zachytit stolice, zbytek nestráveného jídla apod. Následně v místě vychlípký vznikne zánět, který se může přesunout i do okolí, což vede k proděravění střeva a zánětu v dutině břišní. Problém je vážný a při této infekci může dojít k úmrtí. Příznakem je bolestivost břicha v místě vychlípek a zánětu, teploty někdy průjmy i krvácení do střeva.

Terapie: V tomto případě je nutná dieta, antibiotika, léky na bolest apod.

Podpora terapie produkty LR: Nejlepší prevencí je vzhledem k detoxikačním účinkům zcela jistě **Aloe Vera Med** či **Broskev**. Aloe Vera pomáhá zklidňovat zánět a upravuje stolici.

Přetrvává-li zácpa, je vhodné přidat vlákninu **FiguActiv Lineé**. V případě, že se průběh onemocnění zhoršuje a objeví se silnější zánět, je dobré přidat **Colostrum Direct** 3x15 ml, případně **Compact** 3x3 tobolky. Vzhledem k infekci ve střevě a podávání ATB doporučuji též **Probiotic12**, podávat minimálně po dobu jednoho měsíce.



• DNA

Pakostnice je metabolické onemocnění charakteristické opakovanými záněty kloubů. Zánětlivá artritida se projevuje zarudnutím kloubu, jeho otokem a výraznou bolestivostí. Nejčastěji je kloub poškozen u kořene palce nohy. Bolesti obvykle začínají v noci a vyvolává je snížená tělesná teplota po ulehnutí.

Jedná se vlastně o zvýšenou hladinu kyseliny močové v krvi, což může vést z dlouhodobého hlediska k dalším potížím. V kloubech se srážejí krystalky kyseliny močové ve formě tvrdých ložisek nazývaných tofy. Krystaly se mohou ukládat i v ledvinách a vést k tvorbě ledvinových kamenů. Zvýšení kyseliny močové je následkem zvýšeného přísunu nežádoucích látek v potravinách, případně sníženého výdeje těchto látek. Někdy je podmíněna geneticky. Faktory spouštějící ukládání kyseliny močové zatím nebyly objeveny.

Terapie: V první řadě jsou to NSA analgetika, dieta, kolchicin, steroidy, allopurinol a podobně – ty ovšem mají řadu vedlejších účinků zatěžujících zažívací trakt a srdce.

Podpora terapie produkty LR: DNA se často vyskytuje u obézních lidí, přičemž má redukce váhy na onemocnění zpravidla pozitivní vliv. Odkyselení pomocí **Probalance** a následné užívání **Aloe Vera Broskev** je velmi dobrá cesta, jak snížit následky nemoci DNA a podpořit vylučování kyseliny močové.



Vážení LR-partneři

V naší abecedě zdravotních potíží jsme zase o kousíček dále. Jde to sice pomalu, ale jistě. Kapacita Magazínu je přeci jen omezená.

Věřím, že se osobně uvidíme na dalších lékařských seminářích a zdravotní problémy Vašich klientů efektivně zkonzultujeme. Jsem si jistý, že produkty LR jsou velmi dobrou oporou pro Vás všechny – proto je vhodné jimi pomáhat i okolí.

Z tohoto čísla Magazínu se s Vámi loučím, přeji Vám mnoho spokojených zákazníků a především mnoho úspěšných „misi“ při řešení jejich zdravotních problémů.

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Emer. prim. MUDr Milan Čarvaš

Lékařská infolinka: +420 602 430 333
Po-Út 16.00 - 21.00, St 13.00-15.30 hodin
e-mail: milan.carvas@lr-czech.com